

## Tabella comparata dei tag XHTML

Con XHTML il W3C ha riformulato HTML come applicazione di XML, infatti, la prima recommendation del W3C, **XHTML 1.0\_**, è una semplice riformulazione di HTML 4 in termini di XML, senza nessuna introduzione di nuove forme. La **semantica degli elementi e degli attributi non è assolutamente cambiata** da HTML 4.

I DTD XHTML 1, riproducono, limitano ed estendono HTML e sono realizzati per operare con user agent basati su XML, mentre, **XHTML 2.0\_**, ancora in fase di miglioramento, definisce diversi nuovi elementi, ed un certo numero di nuovi attributi.

Tabella comparata dei tag XHTML:

- 1 = Xhtml 1.1
- S = Xhtml 1.0 Strict
- T = Xhtml 1.0 Transitional
- F = Xhtml 1.0 Frameset

Tag	Tipo Marcatura	Strict	Strict	Trans	Fram
<!--...-->	Commento				
<!DOCTYPE>	Tipo di documento				
<a>	Ancora				
<abbr>	Abbreviazione				
<acronym>	Acronimo				
<address>	Indirizzo				
<applet>	Applet				
<area />	Area mappa immagine				
<b>	Grassetto (bold)				
<base />	Base-url				
<basefont />	Base-font				
<bdo>	Bi-directional override				
<big>	Testo più grande				
<blockquote>	Citazione lunga				

<body>	Corpo documento				
 	A capo				
<button>	Bottone				
<caption>	Titolo tabella				
<center>	Testo centrato				
<cite>	Citazione				
<code>	Codice				
<col>	Attributi colonne tabelle				
<colgroup>	Gruppo colonne tabella				
<dd>	Lista definizione				
<del>	Testo cancellato				
<dir>	Lista directory				
<div>	Porzione documento				
<dfn>	Termine definizione				
<dl>	Lista definizione				
<dt>	Lista definizione				
<em>	Testo enfaticizzato				
<fieldset>	Insieme campi				
<font>	Tipo di font				
<form>	Form				
<frame>	Singolo frame				
<frameset>	Set di frame				
<h1>...<h6>	Titoli gerarchici				
<head>	Delimita informazioni testa documento				
<hr />	Linea orizzontale				
<html>	Delimita documento HTML				
<i>	Testo corsivo (italic)				
<iframe>	Frame inline				
<img />	Immagine				
<input />	Campo input				
<ins>	Testo inserito				
<kbd>	Testo tastiera				
<label>	Etichetta oggetto form				

<legend>	Titolo di un fieldset				
<li>	Elemento lista				
<link>	Relazione tra documenti				
<map>	Mappa immagine				
<menu>	Delimita menù di lista				
<meta>	Marca le meta informazioni relative alla pagina				
<noframes>	Per browser no frame				
<noscript>	Per browser no script				
<object>	Oggetto nel documento				
<ol>	Lista ordinata				
<optgroup>	Gruppo logico opzioni in select				
<option>	Opzione in select				
<p>	Paragrafo				
<param>	Parametri tag object				
<pre>	Testo preformattato				
<q>	Breve citazione				
<s>	Testo barrato				
<samp>	Codice esempio				
<script>	Script				
<select>	Menù tendina				
<small>	Testo più piccolo				
<span>	Sezione documento				
<strike>	Testo barrato				
<strong>	Testo grassetto enfatizzato				
<style>	Stile linea				
<sub>	Testo pedice				
<sup>	Testo apice				
<table>	Tabella				
<tbody>	Corpo tabella				
<td>	Cella tabella				
<textarea>	Area testo form				
<tfoot>	Piede tabella				
<th>	Intestazione cella tabella				

<b>&lt;thead&gt;</b>	Testata tabella				
<b>&lt;title&gt;</b>	Titolo documento				
<b>&lt;tr&gt;</b>	Riga tabella				
<b>&lt;tt&gt;</b>	Testo teletype				
<b>&lt;u&gt;</b>	Testo sottolineato				
<b>&lt;ul&gt;</b>	Lista non ordinata				
<b>&lt;var&gt;</b>	Variabile				

Estratto da:

<http://www.demetriopolimeno.com>